

# USAGE GUIDELINES

## GUÍAS DE USO

	Pure Matt Emulsion Paint	Satin Emulsion Paint
<b>Interiores · Interiors · Intérieur · Interno</b>		
Paredes · Walls · Murs · Muro	↑↑	↑↑
Techos · Ceilings · Plafonds · Tetto	↑↑	↑
Carpintería · Woodwork · Boiseries · Falegnameria	↑	↑↑
Metales · Metals · Métaux · Metalli	↑	↑↑
<b>Cocinas &amp; Baños · Kitchen &amp; Bathrooms · Cusines &amp; Salles de bains · Cucina &amp; Bagno</b>		
Paredes · Walls · Murs · Muro	↑↑	↑↑
Carpintería · Woodwork · Boiseries · Falegnameria	↑↑	↑↑
Metales · Metals · Métaux · Metalli	↑	↑↑
<b>Exteriores · Exteriors · Extérieurs · Esterno</b>		
Paredes · Walls · Murs · Muro	↑↑	
Albañilería · Masonry · Maçonnerie · Muratura	↑↑	↑
Metales · Metals · Métaux · Metalli	↑	↑
<b>Sistema aplicación · Application · Application · Applicazione</b>		
Cepillo cerda natural · Natural Bristle Brush · Pinceau en poils naturels · Penlo in setola naturale	↑	↑
Cepillo cerda sintética · Synthetic Bristle Brush · Pinceau en poils synthétiques · Pennello in setola sintetica	↑↑	↑↑
Rodillo sintético carpintería · Foam Roller woodwork · Rouleau en mousse boiseries · Rullo sintetico falegnameria	↑↑	
Rodillo de pelo corto · Short pile roller · Rouleau à poils courts · Rullo pelo corto	↑	
Rodillo de lana (paredes) · Sheepskin roller (walls) · Rouleau en laine · Rullo lana	↑	
Pistola pintura convencional · Conventional Spray · Pistolet · Pistola per verniciatura	↑	↑
Pistola de aire · Airless Spray · Pistolet peinture airless · Pistola airless	↑	↑

↑↑ Altamente recomendado · Highly recommended · Veiment Consellé · Altamente raccomandato

↑ Recomendado · Recommended · Consellé · Consigliato

	Pure Matt Emulsion Paint	Satin Emulsion Paint
<b>Medidas · Availability · Disponibilité · Misure disponibili</b>		
750 ml		☑
1 L	☑	
4 L	☑	
<b>Muestras · Sample Pot · Pot échantillon · Latta campione</b>		
125 ml	☑	☑
<b>Rendimiento (l/m²) · Coverage (l/m²) · Pouvoir couvrant (l/m²) · Rendimento (l/m²)</b>		
750 ml		7,5 m²/750 ml
1 L	10 m²/L	
4 L	40 m²/L	
<b>Datos Técnicos · Technical details · Détails techniques · Dati Tecnici</b>		
ECO · EU Ecolabel certification ES-V/0044/002		
Base agua · Water base · Base d'eau · Base Acqua		
128 Colores · Colours · Couleurs · Colori		
Made in Spain		
<b>Pure Matt Emulsion Paint</b>		
<b>Satin Emulsion Paint</b>		
Brillo · Gloss · Brillance · Luminosità	85° (4%)	60° (30%)
Aspecto · Appearance · Apparence · Aspetto	Mate Sedoso · Silky Matt · Mat Soyeux · Opaco Setoso	Satinado · Satin · Satiné · Satinato
Viscosidad · Viscosity · Viscosité · Viscosità (Brookfield RVT 20° Poises)	180-220	-
Densidad · Density · Densité · Densità 20° (Kg/l)	1.53 +/- 0.05	1.22 +/- 0.05

☑ Todos los colores disponible · All colors available · Toutes les couleurs disponibles · Tutti i colori disponibili

Pure Matt Emulsion Paint	Satin Emulsion Paint
Contenido en sólidos · Solid content · Teneur en solides · Contenuto solido	42
Labavilidad Gardner · Washability Gardner · Lavabilité Gardner · Lavabilità Gardner (UNE 48284) (dp)	40
Ciclos · Cycle · Cycle · Ciclo > 10.000	Clase 1 · Class 1 · Classe 1 · Classe 1
Resistencia al frote húmedo · Resistance to wet rubbing · Résistance au frottement humide · Resistenza allo sfregamento a umido	Clase 1 · Class 1 · Classe 1 · Classe 1
Class 2 (UNE ISO 11998)	Clase 1 · Class 1 · Classe 1 · Classe 1
Opacidad · Opacity · Opacité · Opacità	Class 1 - 6m2/l - 2 Capas · 2 Coats · 2 Couches · 2 Strati
Rendimiento (l/m²) · Coverage (l/m²) · Pouvoir couvrant (l/m²) · Rendimento (l/m²)	Class 1 - 10,7 l/m2 - 2 Capas · 2 Coats · 2 Couches · 2 Strati
10,16	8,12 en espesores secos de 35-50µm · 8.12 in dry thicknesses of 35-50µm · 8,12 en épaisseurs sèches de 35 à 50µm · 8.12 in spessori asciutti di 35-50µm
Densidad · Density · Densité · Densità 20° (Kg/l)	20° C (min) 30
	1-2 h.
Repintado (horas) · Recoat (hours) · Recouvrable (heures) · Riverniciato (Ore)	3-4.
	5-6.
Secado total (días) · Total drying (days) · Séchage total (Jours) · Asciugatura totale (Giorni)	15 - 20
	5-6.
% Dilución · % Dilution · % Dilution · % Diluizione	0-5. H <sub>2</sub> O
	0-15.H <sub>2</sub> O
Limpieza utensilios y manchas · Cleaning tools and stains · Nettoyage des outils · Utensili per la pulizia e macchie	5-15. H <sub>2</sub> O
	10-20.H <sub>2</sub> O
	H <sub>2</sub> o antes de secado · H <sub>2</sub> o before drying · H <sub>2</sub> o avant séchage · H <sub>2</sub> o prima dell'essiccazione
Compuestos Orgánicos Volátiles · Volatile Organic Compounds · Composés Organiques Volatils · Composti organici volatili (COV/VOC)	0,70 g/l
	37,00 g/l